

Land:	Thüringen	lfd. Nr.:	807
Ort/Flur:	Uder		
Bezeichnung:	Halbmeilenstein	Typ:	preußisch
Gestalt:	große Glocke		
Stationierung (1)	EIC/B80 /032/ 0.039		
Stationierung (2)	/L3080/ / .		
alte Straße:		Kilometer:	146,2
alter Kreis:			

Standortbeschreibung:	am östlichen Ortseingang von Uder, südliche Straßenseite vor Haus Nr.1a, 50 m östlich des Abzweiges nach Lutter
------------------------------	---

zuletzt gesehen:	04.05.2011	zuletzt fotografiert:	15.07.2006
Höhe	1,34	Grundrissform:	rund
Durchmesser:	0,50		
Beschreibung der Abmessungen:	Höhe: Glocke 1,11 m Fuß 0,23 m Durchmesser: Glocke oben 0,50 m Fuß 0,88 m		

Entfernungsangabe in:	Meilen		
Schriftart:	Antiqua	Zahlenart:	arabisch

Beschriftungsart:	eingemeißelt	Schriftfarbe:	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

Wortlaut der Beschriftung:	"WITZENHAUSEN" Rosette "HEILIGENSTADT" " 2 1/2 M: " " 1/2 M: " weiterhin ist die Zahl "4150" eingemeißelt Doppelpunkt wurde bei Restaurierung vergessen schwarz nachzumalen
-----------------------------------	--

Material:	Sandstein	Farbe des Steins:	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

eingetragen in der Denkmalliste?	
Zustandsbeschreibung:	Originalstück restauriert Zustand gut Beschriftung lesbar gesichert aufgestellt

Bemerkungen:	Glocke war mit schwarzem Streifen rundum bemalt; 2002 restauriert; der Stein stand bis 2005 gegenüber dem Rasthaus "Lahmer Frosch" am Abweig nach Burgwalde und Schönau zusammen mit lfd.Nr.808 (km 149,3); 2005 wieder an den Originalstandort zurückgesetzt; Zeit und Grund der Versetzung zum "Lahmen Frosch" sind nicht bekannt; siehe AM21/9+18/1991, MJ45/23/2003, MJ50/16/2005, MJ54/17-18/2007; mit Natursteinummpflasterung versehen
---------------------	---

letzte Änderung:	06.05.2011	Bildnummer:	0
-------------------------	------------	--------------------	---

Land:	Sachsen-Anhalt	lfd. Nr.:	226
Ort/Flur:	Magdeburg		
Bezeichnung:	Ganzmeilenobelisk	Typ:	preußisch
Gestalt:	Magdeburger		
Stationierung (1)	MD /B71 /028/ 1.804		
Stationierung (2)			
alte Straße:		Kilometer:	51,654
alter Kreis:			

Standortbeschreibung:	Leipziger Chaussee (B71), gegenüber Einmündung Beyendorfer Weg, östliche Straßenseite nördlich eines Hotels
------------------------------	---

zuletzt gesehen:	28.12.2014	zuletzt fotografiert:	28.12.2014
Höhe	3,22	Grundrissform:	quadratisch
Durchmesser:			
Beschreibung der Abmessungen:	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 1,92 m Fuß 0,68 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Sockel 0,42 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,51 m; Fuß 0,72 m; Sockel 0,92 m		

Entfernungsangabe in:	Meilen		
Schriftart:	Fraktur	Zahlenart:	arabisch

Beschriftungsart:	eingemeißelt	Schriftfarbe:	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

Wortlaut der Beschriftung:	<p>"FWR III" (Initialen auf Vorderseite, derzeit nach Süden zeigend) " 1 Meile " " 1 Meile " " 4 1/2 Meilen" " von " " von " " von " "Magdeburg" "Magdeburg" "Bernburg " Der Obeliskenteil ist derzeit um 90 Grad verdreht. Die eigentliche Vorderseite mit den Initialen zeigt anstatt zur Straße derzeit in Richtung Süden. Die Beschriftung ist auf der Nordseite (linke Seite) nicht mehr vorhanden. Nach anderen Quellen steht auf der Vorderseite (derzeit nach Süden zeigend) statt "von" das Wort "nach", vor Ort habe ich allerdings "von" erkannt.</p>
-----------------------------------	--

Material:	Sandstein	Farbe des Steins:	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

eingetragen in der Denkmalliste?							
Zustandsbeschreibung:	<table border="1"> <tr> <td>Originalstück</td> <td>unsachgemäß restauriert</td> </tr> <tr> <td>Zustand gut</td> <td>Beschriftung teilweise lesbar</td> </tr> <tr> <td>gesichert aufgestellt</td> <td>eingelagert/geborgen</td> </tr> </table>	Originalstück	unsachgemäß restauriert	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen
Originalstück	unsachgemäß restauriert						
Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar						
gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen						

Bemerkungen:	<p>ältester im Original erhaltener preußischer Meilenstein; Bis 2012 stand der Obeliskenteil auf einem Viertelmeilenwürfel. Das würfelförmige Teil und das Sockelteil des Ganzmeilenobelisken standen am heutigen Standort des Viertelmeilenwürfels in Dodendorf (siehe lfd.Nr.227). Wann es zu dieser Vertauschung kam, ist nicht mehr nachzuvollziehen. Dieser Zustand war schon so vor der 1989 erfolgten Restaurierung. Nachdem der Ganzmeilenstein (der Obeliskenteil) im September 2012 umgestürzt wurde (Vandalismus), wurde die Chance genutzt, den historisch korrekten Zustand wieder herzustellen. Im Dezember 2014 wurde der Ganzmeilenstein durch Umsetzung der Teile aus Dodendorf wieder komplettiert und der Viertelmeilenwürfel an den richtigen Standort eines Viertelmeilensteines in Dodendorf versetzt. Als Besonderheit hat das würfelförmige Teil auch ein kleines vertieftes Oval. siehe AM22/10/1991, AM36/19/1998, AM38/28/1999, MJ49/30/2005, MJ65/58/2013</p>
---------------------	---

letzte Änderung:	28.12.2014	Bildnummer:	0
-------------------------	------------	--------------------	---

Land:	Sachsen-Anhalt	lfd. Nr.:	104
Ort/Flur:	Gladau		
Bezeichnung:	Ganzmeilenobelisk	Typ:	preußisch
Gestalt:	Obelisk mit Sitzbank		
Stationierung (1)	JL /B1 /007/ 3.460		
Stationierung (2)			
alte Straße:		Kilometer:	195,793
alter Kreis:			

Standortbeschreibung:	zwischen Parchen und Hohenseeden, ca. 4 km südwestlich von Parchen, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

zuletzt gesehen:	06.03.2011	zuletzt fotografiert:	06.03.2011
Höhe	3,63	Grundrissform:	rechteckig
Durchmesser:			
Beschreibung der Abmessungen:	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 2,85 m Sockel 0,58 m (davon 0,06 m abgeschrägt) Kantenlänge: Schaft oben 0,30*0,42 m unten 0,58*0,72 m Sockel 0,72*0,84 m Sitzbank: Platten 0,84*0,67 m; Höhe 0,10 m Unterteile 0,79*0,57 m; Höhe 0,42 m		

Entfernungsangabe in:	Meilen		
Schriftart:	Fraktur	Zahlenart:	arabisch

Beschriftungsart:	eingemeißelt	Schriftfarbe:	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

Wortlaut der Beschriftung:	"14 Meilen von Berlin" "10 Meilen von Potsdam" "5 Meilen von Brandenburg" "1 1/4 Meilen von Genthin" "2 1/4 Meilen nach Burg" "5 1/2 Meilen nach Magdeburg" am Sockel ist in einem Oval noch "40,0" erkennbar
-----------------------------------	---

Material:	Sandstein	Farbe des Steins:	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

eingetragen in der Denkmalliste?	
Zustandsbeschreibung:	Originalstück Originalzustand Zustand: beschädigt Beschriftung teilweise lesbar gesichert aufgestellt unter Denkmalschutz

Bemerkungen:	siehe AM34/2-6/1997, AM39/16-17+19/2000, MJ44/34/2002; 40 km von Magdeburg entfernt; Obelisk wurde 2002 von einem Auto umgefahren und danach ca. 2 m abseits der Straße auf einem Betonfundament wieder aufgestellt, dabei wurden kleine Reparaturen ausgeführt
---------------------	--

letzte Änderung:	06.03.2011	Bildnummer:	0
-------------------------	------------	--------------------	---

Land:	Russland	lfd. Nr.:	2184
Ort/Flur:	Ljuimoje (Labonen)		
Bezeichnung:	Zehnkilometerstein	Typ:	
Gestalt:			
Stationierung (1)	/P517 / / .		
Stationierung (2)			
alte Straße:		Kilometer:	
alter Kreis:	Ostpreußen		

Standortbeschreibung:	an der Straße von Tschernjachowsk (Insterburg) nach Ozersk (Darkehmen/Angerapp)
------------------------------	--

zuletzt gesehen:	09.01.2007	zuletzt fotografiert:	09.01.2007
Höhe	0,90	Grundrissform:	rechteckig
Durchmesser:			
Beschreibung der Abmessungen:	Höhe: 0,90 m Tiefe: 0,50 m Breite: unten 0,85 m mittig 0,75 m oben ein glockenförmiger Abschluß (von vorn gesehen)		

Entfernungsangabe in:	
Schriftart:	
Zahlenart:	

Beschriftungsart:		Schriftfarbe:	
--------------------------	--	----------------------	--

Wortlaut der Beschriftung:	
-----------------------------------	--

Material:	Granit	Farbe des Steins:	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

eingetragen in der Denkmalliste?		
Zustandsbeschreibung:	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

Bemerkungen:	eine besondere Form eines Zehnkilometersteines; 10 km von der Einmündung in die ehemalige Reichsstraße Nr.1 (heutige A229) bei Tschernjachowsk (Insterburg) entfernt
---------------------	--

letzte Änderung:	18.01.2008	Bildnummer:	0
-------------------------	------------	--------------------	---

Land:	Rheinland-Pfalz	lfd. Nr.:	1813
Ort/Flur:	Mülheim-Kärlich		
Bezeichnung:	Ganzmeilenobelisk	Typ:	preußisch
Gestalt:	Obelisk mit Sitzbank		
Stationierung (1)	MYK/K44 / / 0.030		
Stationierung (2)			
alte Straße:	B9	Kilometer:	
alter Kreis:			

Standortbeschreibung:	an der Straße von Weißenthurm nach Koblenz, in Höhe des Kernkraftwerkes Mülheim-Kärlich, ca. 100 m südlich des Abzweiges nach Urmitz bzw. zum KKW, östliche Straßenseite zwischen Straße und Radweg
------------------------------	---

zuletzt gesehen:	29.07.2009	zuletzt fotografiert:	29.07.2009
Höhe	3,42	Grundrissform:	rechteckig
Durchmesser:			
Beschreibung der Abmessungen:	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 3,12 m Sockel 0,20 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,46 m unten 0,77*0,62 m; Sockel 0,88*0,72 m Sitzbänke: Höhe 0,20 m (davon 0,15 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,78*0,51 m (Sitzbankauflage 0,83*0,61 m)		

Entfernungsangabe in:	Meilen		
Schriftart:	Antiqua	Zahlenart:	arabisch

Beschriftungsart:	eingemeißelt	Schriftfarbe:	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

Wortlaut der Beschriftung:	" COBLENZ " "CÖLLN 10 M:" " ANDERNACH " "1 1/2 M:" "-----" " 7/8 M:" " COBLENZ " "-----" " 1 1/2 M: " "WEISSEN=" " "-----" "THURM 3/16 M:" " MAINZ " " 13 1/2 M:"
-----------------------------------	---

Material:	Tuff	Farbe des Steins:	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

eingetragen in der Denkmalliste?		
Zustandsbeschreibung:	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

Bemerkungen:	Beschriftung ist teilweise durch rote Farbe überschmirt; am Schaft sind die Zahlen 44 und nochmal 44 übereinander aufgemalt; der Stein steht noch an seiner originalen Stelle, der heutige Radweg mit seinen Alleebäumen ist die alte Chaussee; die Sitzbänke sind tief im Erdreich versunken; siehe MJ51/9-17/2006
---------------------	---

letzte Änderung:	05.08.2009	Bildnummer:	0
-------------------------	------------	--------------------	---

Land:	Polen	lfd. Nr.:	1624
Ort/Flur:	Skwierzyna (Schwerin)		
Bezeichnung:	Ganzmeilenobelisk	Typ:	preußisch
Gestalt:			
Stationierung (1)	/24 / / .		
Stationierung (2)	/133 / / .		
alte Straße:	R114	Kilometer:	51,35
alter Kreis:	Provinz Posen		

Standortbeschreibung:	auf dem Hof einer Straßenmeisterei (ul. Gorzowska), nahe dem Ortseingang aus Richtung Westen, nördliche Straßenseite, an der Einfahrt zum Gelände
------------------------------	---

zuletzt gesehen:	03.10.2014	zuletzt fotografiert:	08.05.2011
Höhe	2,64	Grundrissform:	quadratisch
Durchmesser:			
Beschreibung der Abmessungen:	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,58 m Fuß 0,62 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Sockel 0,34 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,45 m; Fuß 0,62 m; Sockel 0,80 m		

Entfernungsangabe in:	
Schriftart:	
Zahlenart:	

Beschriftungsart:	aufgemalt	Schriftfarbe:	schwarz auf gelb
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

Wortlaut der Beschriftung:	"114" an einer Seite erkennbar
-----------------------------------	--------------------------------

Material:	Granit	Farbe des Steins:	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

eingetragen in der Denkmalliste?		
Zustandsbeschreibung:	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

Bemerkungen:	<p>der Obelisk scheint aus Teilen von mehreren Standorten zusammengesetzt worden zu sein; die Teile stammen von der ehemaligen Reichsstraße Nr.114 (Küstrin-Posen); das Fußteil war schon 1999 in der Straßenmeisterei eingelagert und stand noch Anfang 2000 direkt nördlich der lfd.Nr.1568 nördlich der Baracke, der ursprüngliche Standort war an der Straße von Krzeszyce (Kriescht) nach Skwierzyna (Schwerin) (siehe AM39/23+41/2000); Schaft und Sockel wurden bei Chelmsko (Gollmütz) zwischen Skwierzyna (Schwerin) und Przytoczna (Prittisch) bei km 51,35 (heute Straße Nr.24) im Jahr 2000 bei Straßenbauarbeiten gefunden (vielleicht stammt auch lfd.Nr.1567 von dieser Fundstelle); mit lfd.Nr.1568,1569 und 1625 ein Ensemble bildend; siehe AM40/43/2000</p>
---------------------	--

letzte Änderung:	05.10.2014	Bildnummer:	0
-------------------------	------------	--------------------	---

Land:	Polen	lfd. Nr.:	988
Ort/Flur:	Osiecznica (Güntersberg)		
Bezeichnung:	Ganzmeilenobelisk	Typ:	preußisch
Gestalt:			
Stationierung (1)	/29 / / .		
Stationierung (2)			
alte Straße:	R5	Kilometer:	47,6
alter Kreis:	Neumark		

Standortbeschreibung:	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5, ca. 1 km südöstlich der Ortslage (850 m südöstlich einer Bachbrücke), nordöstliche Straßenseite
------------------------------	--

zuletzt gesehen:	17.07.2014	zuletzt fotografiert:	01.08.2010
Höhe	2,92	Grundrissform:	quadratisch
Durchmesser:			
Beschreibung der Abmessungen:	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 1,97 m Fuß 0,65 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Sockel 0,05 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,52 m Fuß oben 0,52 m am Beginn der Schräge 0,72 m unten 0,76 m Sockel oben 0,76 m am Schaft beginnt in 1,03 m Höhe ein Vorsprung (Binde) von 0,25 m Höhe		

Entfernungsangabe in:	Meilen		
Schriftart:	Fraktur	Zahlenart:	arabisch

Beschriftungsart:	aufgemalt	Schriftfarbe:	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

Wortlaut der Beschriftung:	"Berlin" "Crossen" " 18 M." " 1/2 M." Beschriftung nach alten Bildern, heute am Obelsik nicht mehr vorhanden
-----------------------------------	--

Material:	Gußeisen	Farbe des Steins:	weiß/blau/rot/s
------------------	----------	--------------------------	-----------------

eingetragen in der Denkmalliste?		
Zustandsbeschreibung:	Originalstück Zustand sehr gut gesichert aufgestellt	unsachgemäß restauriert Beschriftung nicht mehr lesbar

Bemerkungen:	Spitze und oberer Schaftteil sind weiß, die Binde blau, der untere Schaftteil rot, Fuß und Sockel schwarz und das Posthorn gelb angemalt; von Herrn Thiede/Finsterwalde 1964 unter Kilometerangabe 190,8-9 fotografiert; siehe AM29/21+25/1995, AM40/9+15+16/2000, MJ60/38/2010; hinter dem Meilenstein wurde ein Gedenkstein für ein Busunglück aufgestellt
---------------------	--

letzte Änderung:	18.07.2014	Bildnummer:	0
-------------------------	------------	--------------------	---

Land:	Nordrhein-Westfalen	lfd. Nr.:	1451
Ort/Flur:	Rheda-Wiedenbrück		
Bezeichnung:	Ganzmeilenobelisk	Typ:	preußisch
Gestalt:	Obelisk mit Sitzbank		
Stationierung (1)	GT /B61 / 48/ 0.934		
Stationierung (2)			
alte Straße:		Kilometer:	
alter Kreis:			

Standortbeschreibung:	Bielefelder Straße, nordöstlich der Ortslage, 100 m nördlich der Autobahnbrücke, westliche Straßenseite
------------------------------	---

zuletzt gesehen:	19.06.2008	zuletzt fotografiert:	19.06.2008
Höhe	2,74	Grundrissform:	rechteckig
Durchmesser:			
Beschreibung der Abmessungen:	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 2,32 m Fuß 0,22 m (davon 0,11 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,48*0,38 m unten 0,79*0,60 m; Fuß 0,90*0,66 m		

Entfernungsangabe in:	Meilen		
Schriftart:	Antiqua	Zahlenart:	arabisch

Beschriftungsart:	eingemeißelt	Schriftfarbe:	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

Wortlaut der Beschriftung:	"GÜTERSLOH" "MINDEN" "WIEDENBRÜCK" " 3/4 " " 9 1/4 " " 1/2 " " MEILE " " MEILE " " MEILE " Angabe zu Minden müßte eigentlich "9 MEILEN" lauten; Beschriftung vermutlich nicht original; es sieht so aus, als ob die Anzeichungsstriche für das Einschlagen der Ortsnamen am Stein noch sichtbar sind
-----------------------------------	---

Material:	Sandstein	Farbe des Steins:	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

eingetragen in der Denkmalliste?		
Zustandsbeschreibung:	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

Bemerkungen:	Sitzbänke sind nicht erkennbar; tief im Bankett stehend; siehe Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe MJ48/19/2004
---------------------	--

letzte Änderung:	11.06.2008	Bildnummer:	0
-------------------------	------------	--------------------	---

Land:	Niedersachsen	lfd. Nr.:	2254
Ort/Flur:	Süddorf		
Bezeichnung:	Fünfkilometerstein	Typ:	oldenburgisch
Gestalt:			
Stationierung (1)	WES/L831 /100/ 2.455		
Stationierung (2)			
alte Straße:		Kilometer:	10,0
alter Kreis:			

Standortbeschreibung:	an der Straße nach Bad Zwischenahn, westliche Straßenseite; 1,3 km südlich vom Ortsschild Edeweht; 250 m südlich einer Bushaltestelle; 25 m südlich der Zufahrt zu Grundstück Nr.26
------------------------------	---

zuletzt gesehen:	22.07.2011	zuletzt fotografiert:	22.07.2011
Höhe	0,68	Grundrissform:	rechteckig
Durchmesser:			
Beschreibung der Abmessungen:	Höhe: Schaft 0,62 m obere Abrundung 0,06 m Querschnitt: 0,61*0,40 m		

Entfernungsangabe in:	
Schriftart:	
Zahlenart:	

Beschriftungsart:		Schriftfarbe:	
--------------------------	--	----------------------	--

Wortlaut der Beschriftung:	ein vertieftes Schriftfeld (0,45*0,30 m) ist vorhanden auf der Rückseite ist "G+II 1.V.1944" eingraviert
-----------------------------------	--

Material:	Sandstein	Farbe des Steins:	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

eingetragen in der Denkmalliste?		
Zustandsbeschreibung:	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

Bemerkungen:	2010 von der Straßenmeisterei Westerstede gemeldet; schief stehend; siehe MJ59/49/2010
---------------------	--

letzte Änderung:	23.07.2011	Bildnummer:	0
-------------------------	------------	--------------------	---

Land:	Hessen	lfd. Nr.:	1028
Ort/Flur:	Burghaun		
Bezeichnung:	Ganzmeilenstein	Typ:	hessisch
Gestalt:			
Stationierung (1)	FD /L3433/035/ 0.400		
Stationierung (2)			
alte Straße:	B27	Kilometer:	
alter Kreis:			

Standortbeschreibung:	in Ortslage an der ehemaligen Führung der B27, Hersfelder Straße/Am Ostbahnhof, auf einer Verkehrsinsel, südliche Straßenseite
------------------------------	--

zuletzt gesehen:	27.04.2012	zuletzt fotografiert:	27.04.2012
Höhe	1,45	Grundrissform:	quadratisch
Durchmesser:			
Beschreibung der Abmessungen:	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,15 m Fuß 0,25 m Breite: Schaft oben 0,43 m unten 0,45 m; Fuß 0,49 m		

Entfernungsangabe in:	Meilen		
Schriftart:	Antiqua	Zahlenart:	arabisch

Beschriftungsart:	eingemeißelt	Schriftfarbe:	schwarz auf weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------------------

Wortlaut der Beschriftung:	"Cassel 13 M Fulda 2 3/4 M" auf weißem Schriftfeld
-----------------------------------	--

Material:	Sandstein	Farbe des Steins:	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

eingetragen in der Denkmalliste?		
Zustandsbeschreibung:	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

Bemerkungen:	siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/20/2007
---------------------	-------------------------------------

letzte Änderung:	12.05.2012	Bildnummer:	0
-------------------------	------------	--------------------	---

Land:	Dänemark	lfd. Nr.:	1900
Ort/Flur:	Solsted (Sollstedt)		
Bezeichnung:	Halbmeilenstein	Typ:	schleswiger
Gestalt:	kleiner Obelisk		
Stationierung (1)	/11 / / .		
Stationierung (2)			
alte Straße:		Kilometer:	35,4
alter Kreis:			

Standortbeschreibung:	nördlich der Ortslage in Höhe des Rastplatzes Solsted (Sollstedt), östliche Straßenseite
------------------------------	--

zuletzt gesehen:	21.07.2011	zuletzt fotografiert:	21.07.2011
Höhe	0,86	Grundrissform:	rechteckig
Durchmesser:			
Beschreibung der Abmessungen:	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,79 m Fuß 0,03 m Querschnitt: Schaft oben 0,24*0,20 m unten 0,31*0,25 m; Fuß 0,35*0,27 m		

Entfernungsangabe in:	Meilen		
Schriftart:	Antiqua	Zahlenart:	arabisch

Beschriftungsart:	eingemeißelt	Schriftfarbe:	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

Wortlaut der Beschriftung:	" 1 1/2" " Miil " " fra " "Tönder"
-----------------------------------	---

Material:	Granit	Farbe des Steins:	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

eingetragen in der Denkmalliste?		
Zustandsbeschreibung:	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

Bemerkungen:	in der dänischen Schreibweise steht statt des "o" in Solstedt ein durchgestrichenes "o"; siehe MJ45/13-15/2003, MJ59/4-10/2010
---------------------	--

letzte Änderung:	22.09.2011	Bildnummer:	0
-------------------------	------------	--------------------	---

Land:	Brandenburg	lfd. Nr.:	14
Ort/Flur:	Wandlitz		
Bezeichnung:	Rundsockelstein	Typ:	preußisch
Gestalt:			
Stationierung (1)	BAR/B109 / 50/ 1.884		
Stationierung (2)			
alte Straße:		Kilometer:	29,2
alter Kreis:			

Standortbeschreibung:	südlich der Einmündung der Koblenzer Straße, westliche Straßenseite, vor Haus Nr.178
------------------------------	--

zuletzt gesehen:	23.01.2010	zuletzt fotografiert:	23.01.2010
Höhe	1,04	Grundrissform:	rund
Durchmesser:	0,40		
Beschreibung der Abmessungen:	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,8 m Fuß 0,18 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,46 m; Fuß 0,52 m		

Entfernungsangabe in:	Meilen		
Schriftart:	Antiqua	Zahlenart:	römisch

Beschriftungsart:	eingemeißelt	Schriftfarbe:	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

Wortlaut der Beschriftung:	"IV MEILEN BIS BERLIN" (zwischenzeitlich trug der Stein die Aufschrift "Berlin Mitte 30 km")
-----------------------------------	---

Material:	Granit	Farbe des Steins:	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

eingetragen in der Denkmalliste?	Einzeldenkmal
---	---------------

Zustandsbeschreibung:	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

Bemerkungen:	siehe AM8/25/1984, AM24/17/1992, AM30/33/1995, Pö35/14R/1975, Pö45/65/1974; Datierung 1832, in Denkmalliste ist auch "km 30" als Standort angegeben
---------------------	---

letzte Änderung:	23.01.2010	Bildnummer:	0
-------------------------	------------	--------------------	---

Land:	Berlin	lfd. Nr.:	17
Ort/Flur:	Berlin-Buchholz		
Bezeichnung:	Rundsockelstein	Typ:	preußisch
Gestalt:			
Stationierung (1)	/B109 / / .		
Stationierung (2)			
alte Straße:		Kilometer:	9,2
alter Kreis:			

Standortbeschreibung:	auf der Berliner Straße, direkt neben den Straßenbahngleisen am südlichen Ende der Haltestelleninsel "Blankenfelder Straße", stadtwärtige Haltestelle, in Höhe der Hausnummern 23 (Westseite) und 31 (Ostseite), Stadtbezirk Berlin-Pankow
------------------------------	--

zuletzt gesehen:	12.03.2013	zuletzt fotografiert:	20.05.2007
Höhe	1,30	Grundrissform:	rund
Durchmesser:	0,42		
Beschreibung der Abmessungen:	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,83 m Fuß 0,33 m unbehauener Sockel 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,46 m; Fuß 0,54 m		

Entfernungsangabe in:	Meilen		
Schriftart:	Antiqua	Zahlenart:	römisch

Beschriftungsart:	eingemeißelt	Schriftfarbe:	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

Wortlaut der Beschriftung:	"I MEILE BIS BERLIN"
-----------------------------------	----------------------

Material:	Granit	Farbe des Steins:	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

eingetragen in der Denkmalliste?		
Zustandsbeschreibung:	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

Bemerkungen:	siehe AM28/17-18/1994, der Stein stand früher ca. 200 m weiter südlich in Höhe der Hausnummer 37, nach Neubau der Straßenbahngleise wurde der Stein Ende 1996 an den jetzigen Standort versetzt
---------------------	---

letzte Änderung:	16.03.2013	Bildnummer:	0
-------------------------	------------	--------------------	---

Land:	Hessen	lfd. Nr.:	2050
Ort/Flur:	Bad Orb		
Bezeichnung:	Ganzmeilenstein	Typ:	hessisch
Gestalt:			
Stationierung (1)	MKK/L3199/003/ .		
Stationierung (2)			
alte Straße:		Kilometer:	
alter Kreis:			

Standortbeschreibung:	an der Straße nach Burgjoß
------------------------------	----------------------------

zuletzt gesehen:		zuletzt fotografiert:	
Höhe		Grundrissform:	quadratisch
Durchmesser:			
Beschreibung der Abmessungen:			

Entfernungsangabe in:	Kilometer		
Schriftart:		Zahlenart:	arabisch

Beschriftungsart:		Schriftfarbe:	
--------------------------	--	----------------------	--

Wortlaut der Beschriftung:	"2,6 Km nach Orb" "8 Km nach Burgjoß"
-----------------------------------	--

Material:		Farbe des Steins:	
------------------	--	--------------------------	--

eingetragen in der Denkmalliste?	
---	--

Zustandsbeschreibung:	Originalstück	
		Beschriftung lesbar
	verschwunden	

Bemerkungen:	siehe "Historische Verkehrsmaße in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26; siehe MJ53/22/2007; Stein im August 2005 nicht gefunden; wahrscheinlich einer der üblichen hessischen Meilensteine, mit nachträglich angebrachter Beschriftung in Kilometern; 1 Meile von der lfd.Nr.2051 entfernt
---------------------	--

letzte Änderung:	06.06.2007	Bildnummer:	0
-------------------------	------------	--------------------	---